



- 1.* Размеры для справок.
- 2.** Размеры расчетные.
3. Неперпендикулярность поверхности Г, К относительно оси отв. В, поверхности Ц относительно отв. Ж не более 0,02 мм.
4. Неперпендикулярность поверхности Д относительно оси отв. Е не более 0,01 мм.
5. Несоосность отв. Е относительно отв. Ж, отв. В относительно отв. Л не более 0,01 мм, ~~кроме поверхностей Д, Г, А, Е, Ж~~
6. Покрытие: Хим. окс. фос. деп. 1-го после мех. обработки
эмаль МЛ-165, серебристая ГОСТ 12034-77, Т1, наружные поверхности, кроме поверхностей, обработанных механически.
7. Надписи нанести краской МКЭ4 по ЮГО 054.022-шириной 3 по НО 010.007.
7. Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.045.

9A310M4

15	2	11.04.2006	10.08.05	25.08.05
14	8	11.04.2006	10.08.05	11.08.05
13	6	11.04.2006	10.08.05	22.08.05
11		11.04.2006	10.08.05	22.08.05

ГСБ. 119.271 СБ

21 - 11.04.2006	27.09.05	11.12.19
20 - 11.04.2006	26.10.05	11.12.19
19 - 11.04.2006	25.10.05	11.12.19
18 - 11.04.2006	24.10.05	11.12.19

Корпус

Сборочный чертёж

17 - 11.04.2006	23.09.05	11.12.19
16 - 11.04.2006	22.09.05	11.12.19

Лит.	Масса	Материал
01/02	250 г	2-1
Лист:	Листов: 1	